



**Miesiąc Maj**

**NOWY KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
SP. Z O.O. W LUBRAŃCU**

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu wdraża kolejny cykl odczytów wodomierzy. Prosimy o podawanie odczytów w poniższy sposób:

1. Telefonicznie:

nr tel. **782 – 252 - 233** lub **782 – 252 – 211** oraz SMS wpisując (imię i nazwisko, adres, stan wodomierza)

2. E-mail na adres: **zuk\_lubraniec7@wp.pl** wpisując (imię i nazwisko, adres, stan wodomierza)

**Terminy odczytów dla Miasta i gminy Lubraniec**

1. Lubraniec – Parcele
2. ul. Brzezina
3. ul. Słowackiego
4. ul. Jana Pawła II
5. ul. Wyszyńskiego
6. ul. Krótka
7. ul. Poczтовая
8. ul. Kaliska

**Prosimy o przekazywanie odczytów od 4 do dnia 6 maja 2020r.**

---

9. ul. Kościuszki
10. ul. Kochanowskiego
11. ul. Reja
12. ul. Jasińskiego
13. ul. Osiedlowa
14. ul. Lubrańskiego
15. ul. Słubickiego

**Prosimy o przekazywanie odczytów od 7 do dnia 11 maja 2020r.**

---

16. Redecz Wielki
17. Agnieszkowo
18. Bodzanowo
19. Żydowo Bloki
20. Żydowo Wieś

**Prosimy o przekazywanie odczytów od 12 do dnia 14 maja 2020r.**

---

21. Kolonia Łódź
22. Sułkowo
23. Milżynek
24. Siemnówek
25. Milżyn
26. Siemnowo
27. Dąbie Kujawskie Bloki

**Prosimy o przekazywanie odczytów od 15 do dnia 20 maja 2020r.**

---

- 28. Janiszewo
- 29. Józefowo
- 30. Sarnowo
- 31. Wiktorowo
- 32. Wola Sosnowa
- 33. Skaszyn
- 34. Redecz Kalny Bloki
- 35. Redecz Kalny

**Prosimy o przekazywanie odczytów od 21 do dnia 25 maja 2020r.**

---

- 36. Borek
- 37. Zgłowiączka
- 38. Marysin
- 39. Lubrańczyk
- 40. Kazanie Bloki

**Prosimy o przekazywanie odczytów od 26 do dnia 27maja 2020r.**

---

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierza, będą obciążani fakturą za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (jeśli dotyczy) na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Forma płatności pozostaje bez zmian.

Zakład dziękuje za współpracę, prosi o wyrozumiałość i przeprasza za zaistniałe utrudnienia.

Odbiorcy z kolejnych obszarów gminy zostaną poinformowani o terminie odczytów w odrębnym komunikacie.

Zarząd Spółki